

MOERS

Spezialgeräte für Abbruch und Recycling
Spezialbereich Hydraulik - Hämmer

Baummaschinen



Telefon: +49 (0)2334 / 9066-0 ■ Fax: +49 (0)2334 / 9066-26 ■ Färberstr. 4 ■ 58119 Hagen - Hohenlimburg

Betonknacker / Pulverisierer

EHP-Serie, starr

Die EHP-Serie, starr, ist hergestellt für hohe Leistung und Haltbarkeit, für primäre Abrissarbeiten, sekundäre Betonzerkleinerungen und Materialsortierungen.



Zapfengestützter Zylinder

- der verbesserte EHP-Pulverisierer, starr, von EVERDIGM mit zapfengestütztem Zylinder bietet Ihnen über dem gesamten Arbeitsvorgang sowohl hohe Bruchkraft als auch stabile Bewegung

Integriertes Eilgangventil am Zylinder

- kurze Ölwege
- maximale Wartungseffizienz

Austauschbares Zahnsystem

- bietet durch schnellen und problemlosen Zahnwechsel hohe Produktivität

Gehärtete Zähne

- für verlängerte Haltbarkeit aus gegossenem und gehärtetem Stahl gefertigt

Größere Maulweite

- mit der größeren Maulweite, der außergewöhnlichen Schließkraft und der kurzen Zykluszeiten bietet der EHP-Pulverisierer, starr, ausgezeichnete Produktivität bei Betonzerkleinerung und Trennung des armierten Stahls

MOERS

Spezialgeräte für Abbruch und Recycling
Spezialbereich Hydraulik - Hämmer

Baummaschinen



Telefon: +49 (0)2334 / 9066-0 ■ Fax: +49 (0)2334 / 9066-26 ■ Färberstr. 4 ■ 58119 Hagen - Hohenlimburg

Betonknacker / Pulverisierer EHP-Serie, starr

Haltbarkeit

Eine längere Haltbarkeit wurde durch Verwendung von abnutzungs- und verschleißbeständigem Stahl erzielt. Die hervorragende Ausführung und Bauweise macht ein leistungsstarkes und verschleißfestes Anbaugerät möglich, das dann auch die härteste Arbeit problemlos ausführen kann.

Model	Betriebsgewicht (kg)*	Maulöffnung (mm)	Ölmenge Zylinder (lpm)	Ölmenge Drehmotor (lpm)	Betriebsdruck Zylinder/Drehmotor max. (bar)	Baggergröße (tonne)
EHP 16	1100	680	100-180	-	350 / -	13,0-20,0
EHP 19	1375	732	150-250	-	350 / -	16,0-25,0
EHP 22	2300	889	150-250	-	350 / -	20,0-30,0
EHP 32	2945	1049	200-300	-	350 / -	28,0-45,0

* Gewicht ohne Adapterplatte und Schläuche



MOERS

Spezialgeräte für Abbruch und Recycling
Spezialbereich Hydraulik - Hämmer

Baummaschinen



Telefon: +49 (0)2334 / 9066-0 ■ Fax: +49 (0)2334 / 9066-26 ■ Färberstr. 4 ■ 58119 Hagen - Hohenlimburg

Betonknacker / Pulverisierer EHP-Serie, hydraulisch drehbar 360°

Die EHP-Serie, hydraulisch drehbar 360°, ist hergestellt für hohe Leistung und Haltbarkeit, für primäre Abrissarbeiten, sekundäre Betonzerkleinerungen und Materialsortierungen.



Zapfengestützter Zylinder

- der verbesserte EHP-Pulverisierer, hydraulisch drehbar 360°, von EVERDIGM mit zapfengestütztem Zylinder bietet Ihnen über dem gesamten Arbeitsvorgang sowohl hohe Bruchkraft als auch stabile Bewegung.

Integriertes Eilgangventil am Zylinder

- kurze Ölwege
- maximale Wartungseffizienz

Austauschbares Zahnsystem

- bietet durch schnellen und problemlosen Zahnwechsel hohe Produktivität

Gehärtete Zähne

- für verlängerte Haltbarkeit aus gegossenem und gehärtetem Stahl gefertigt

Größere Maulweite

- mit der größeren Maulweite, der außergewöhnlichen Schließkraft und der kurzen Zykluszeiten bietet der EHP-Pulverisierer, hydraulisch drehbar 360°, ausgezeichnete Produktivität bei Betonzerkleinerung und Trennung des armierten Stahls



Betonknacker / Pulverisierer

EHP-Serie, hydraulisch drehbar 360°

Haltbarkeit

Eine längere Haltbarkeit wurde durch Verwendung von abnutzungs- und verschleißbeständigem Stahl erzielt. Die hervorragende Ausführung und Bauweise macht ein leistungsstarkes und verschleißfestes Anbaugerät möglich, das dann auch die härteste Arbeit problemlos ausführen kann.

Model	Betriebsgewicht (kg)*	Maulöffnung (mm)	Ölmenge Zylinder (lpm)	Ölmenge Drehmotor (lpm)	Betriebsdruck Zylinder/Drehmotor max. (bar)	Baggergröße (tonne)
EHP 16 R	1250	720	100-180	15-24	350 / 140	13,0-20,0
EHP 20 R	1780	766	150-250	15-24	350 / 140	17,0-25,0
EHP 25 R	2470	925	150-250	15-24	350 / 140	20,0-32,0
EHP 35 R	2950	1056	200-300	15-24	350 / 140	28,0-45,0

* Gewicht ohne Adapterplatte und Schläuche

